

RealBeton  
МАЙСТЕРНЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ

# ФОНТАНИ САДОВІ


06.2026




## Садовий фонтан Дана

Бетонний фонтан «Дана» – Ця серія фонтанів має 5 варіантів розмірів, широкую палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Дана» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Також можливо змінити водний малюнок за допомогою двох додаткових насадок.

| Назва фонтана | Розміри        | Вага  | Фактура  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Дана 5        | B300мм/Д600мм  | 65кг  | На вибір | На вибір | 8900грн  |
| Дана 4        | B350мм/Д700мм  | 90кг  | На вибір | На вибір | 10900грн |
| Дана 3        | B400мм/Д800мм  | 120кг | На вибір | На вибір | 12900грн |
| Дана 2        | B450мм/Д900мм  | 170кг | На вибір | На вибір | 14900грн |
| Дана 1        | B500мм/Д1000мм | 230кг | На вибір | На вибір | 16900грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



Насадки.  
Комплект з двох  
додаткових насадок



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
перемикається.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

|         |
|---------|
| 1500грн |
| 1550грн |
| 1650грн |
| 1750грн |
| 1850грн |

|         |
|---------|
| 1750грн |
|---------|

|         |
|---------|
| 2500грн |
|---------|

|         |
|---------|
| 3500грн |
|---------|

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.


|                            |                          |                             |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Білий<br>Ral 9003          | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     |
| Чорний<br>Ral 9005         | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 |
| Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001      | Темно бежевий<br>Ral 7006   | Кераміка<br>Rapaу 70   |

### Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні



Рельєфна  
фактура



Фактура  
протяжками



Рівна  
фактура

**Застереження (обов'язковий):** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою шпиль, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що немовби приводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з водою — настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чистення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Дана BIG SIZE

Фонтани «Дана Big size» – Це серія фонтанів збільшених розмірів. Доступна широка палітра кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Дана Big size» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Також можливо змінити водний малюнок за допомогою двох додаткових насадок.

| Назва фонтана | Розміри        | Вага  | Фактура  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Дана XL       | B500мм/Д1200мм | 350кг | На вибір | На вибір | 21900грн |
| Дана XXL      | B500мм/Д1300мм | 400кг | На вибір | На вибір | 26900грн |
| Дана XXXL     | B500мм/Д1500мм | 500кг | На вибір | На вибір | 39500грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



Насадки.  
Комплект з двох  
додаткових насадок



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
перемикається.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

|         |
|---------|
| 2300грн |
| 2800грн |
| 3050грн |

|         |
|---------|
| 1750грн |
| 2500грн |
| 3500грн |

|         |
|---------|
| 2500грн |
| 3500грн |
| 3500грн |

|         |
|---------|
| 3500грн |
| 3500грн |
| 3500грн |

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.


|                            |                          |                             |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Білий<br>Ral 9003          | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     |
| Чорний<br>Ral 9005         | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 |
| Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001      | Темно бежевий<br>Ral 7006   | Кераміка<br>Papa 70    |

### Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні



Рельєфна  
фактура



Фактура  
протяжками



Рівна  
фактура

**УВАГА!!! ОБОВ'ЯЗКОВИЙ:** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щопта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуло призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з настанням перших заморозків повністю зняти воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Нора

Бетонний фонтан «Нора» – Ця серія фонтанів має 4 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Нора» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Також можливо змінити водний малюнок за допомогою двох додаткових насадок.

| Назва фонтана | Розміри        | Вага  | Фактура  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Нора 4        | B220мм/Д900мм  | 100кг | На вибір | На вибір | 12600грн |
| Нора 3        | B245мм/Д1000мм | 135кг | На вибір | На вибір | 13600грн |
| Нора 2        | B270мм/Д1100мм | 180кг | На вибір | На вибір | 15600грн |
| Нора 1        | B295мм/Д1200мм | 215кг | На вибір | На вибір | 17600грн |

| Декор.<br>Каміння: Білого або<br>Сірого кольору | Насадки.<br>Комплект з двох<br>додаткових насадок | LED Підсвітка.<br>Однокольорова.<br>Білого або Жовтого<br>кольору. Колір не<br>перемикається. | RGB Підсвітка.<br>Різнокольорова.<br>З можливістю<br>керування через<br>додаток на телефоні |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1750грн                                         | 1750грн                                           | 2500грн                                                                                       | 3500грн                                                                                     |
| 1850грн                                         |                                                   |                                                                                               |                                                                                             |
| 2000грн                                         |                                                   |                                                                                               |                                                                                             |
| 2200грн                                         |                                                   |                                                                                               |                                                                                             |


### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

|                            |                          |                             |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Білий<br>Ral 9003          | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     |
| Чорний<br>Ral 9005         | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 |
| Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001      | Темно бежевий<br>Ral 7006   | Кераміка<br>Papa 70    |

### Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні



**УВАГА!!! (обов'язковий пункт):** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою шпиль, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминує призводить до пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з настанням перших заморозків повністю зняти воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Нора **BIG SIZE**

Бетонний фонтан «Нора Big size» – Це серія фонтанів збільшених розмірів. Доступна широка палітра кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Нора Big size» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Також можливо змінити водний малюнок за допомогою двох додаткових насадок.

| Назва фонтана | Розміри        | Вага  | Фактура  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Нора L        | B340мм/Д1400мм | 390кг | На вибір | На вибір | 28500грн |
| Нора XL       | B390мм/Д1600мм | 571кг | На вибір | На вибір | 39500грн |
| Нора XXL      | B415мм/Д1700мм | 663кг | На вибір | На вибір | 44500грн |
| Нора XXXL     | B440мм/Д1800мм | 805кг | На вибір | На вибір | 55000грн |

| Декор.<br>Каміння: Білого або<br>Сірого кольору | Насадки.<br>Комплект з двох<br>додаткових насадок | БІЛИЙ<br>LED<br>ОДНОКОЛЬОРОВА<br>ЖОВТИЙ                                                       | RGB<br>РІЗНОКОЛЬОРОВА                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2800грн                                         | 1750грн                                           | LED Підсвітка.<br>Однокольорова.<br>Білого або Жовтого<br>кольору. Колір не<br>перемикається. | RGB Підсвітка.<br>Різнокольорова.<br>З можливістю<br>керування через<br>додаток на телефоні |
| 3000грн                                         |                                                   |                                                                                               |                                                                                             |
| 3400грн                                         |                                                   |                                                                                               |                                                                                             |
| 3800грн                                         |                                                   | 2500грн                                                                                       | 3500грн                                                                                     |


### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

|                            |                          |                             |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Білий<br>Ral 9003          | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     |
| Чорний<br>Ral 9005         | Синій<br>Ral 5014        | Сіро-коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 |
| Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001      | Темно бежевий<br>Ral 7006   | Кераміка<br>Papa 70    |

### Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні



**УВАГА!!! ОБОВ'ЯЗКОВО!!!** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою шпиль, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминує призводить до пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з настанням перших заморозків повністю зняти воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чистення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Тао

Бетонний фонтан «Тао» — Ця серія фонтанів має 3 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Тао» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

| Назва фонтана | Розміри        | Вага  | Фактура  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Тао 3         | B390мм/Д850мм  | 130кг | На вибір | На вибір | 17500грн |
| Тао 2         | B475мм/Д1000мм | 195кг | На вибір | На вибір | 20500грн |
| Тао 1         | B545мм/Д1200мм | 293кг | На вибір | На вибір | 22500грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
переміняється.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

1200грн

1450грн

1600грн

2500грн

3500грн

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.


|                            |                          |                             |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Білий<br>Ral 9003          | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     |
| Чорний<br>Ral 9005         | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 |
| Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001      | Темно бежевий<br>Ral 7006   | Кераміка<br>Papa 70    |

### Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні



Рельєфна  
фактура



Фактура  
протяжками



Рівна  
фактура

**Застереження (обов'язковий читати):** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою цюлтя, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминуло призводить до пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з водою. З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суєсть — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Ліма

Бетонний фонтан «Ліма» — Ця серія фонтанів має 4 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Ліма» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

| Назва фонтана | Розміри        | Вага  | Фактура  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Ліма 4        | B470мм/Д1000мм | 152кг | На вибір | На вибір | 21500грн |
| Ліма 3        | B540мм/Д1200мм | 250кг | На вибір | На вибір | 24000грн |
| Ліма 2        | B680мм/Д1500мм | 435кг | На вибір | На вибір | 45000грн |
| Ліма 1        | B790мм/Д1800мм | 792кг | На вибір | На вибір | 65000грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
перемикається.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 2450грн | 2500грн | 3500грн |
| 2750грн |         |         |
| 3100грн |         |         |
| 3500грн |         |         |

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.


|                            |                          |                             |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Білий<br>Ral 9003          | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     |
| Чорний<br>Ral 9005         | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 |
| Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001      | Темно бежевий<br>Ral 7006   | Кераміка<br>Papa 70    |

### Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні



Рельєфна  
фактура



Фактура  
протяжками



Рівна  
фактура

**Збереження (обслуговування):** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою цюліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминує призводить до пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з настанням перших заморозків повністю зняти воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Перл

Бетонний фонтан «Перл» – Ця серія фонтанів має 3 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Перл» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

| Назва фонтана | Розміри        | Вага  | Фактура  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Перл 3        | B560мм/Д800мм  | 117кг | На вибір | На вибір | 20400грн |
| Перл 2        | B700мм/Д1000мм | 200кг | На вибір | На вибір | 23400грн |
| Перл 1        | B830мм/Д1200мм | 317кг | На вибір | На вибір | 26400грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
переміняється.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

|         |
|---------|
| 2150грн |
| 2450грн |
| 2750грн |

|         |
|---------|
| 2500грн |
|---------|

|         |
|---------|
| 3500грн |
|---------|

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.


|                            |                          |                             |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Білий<br>Ral 9003          | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     |
| Чорний<br>Ral 9005         | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 |
| Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001      | Темно бежевий<br>Ral 7006   | Кераміка<br>Rapaуа 70  |

### Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні



Рельєфна  
фактура



Фактура  
протязками



Рівна  
фактура

**Застереження (обов'язковий):** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою шпінта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминує призводить до пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з водою: З настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чистення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Веламо

Бетонний фонтан «Веламо» — Ця серія фонтанів має 3 варіанти розмірів, широку палітру кольорів та два віріанти фактур. Фонтан працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до розетки 220В, і він буде працювати. Кожен з фонтанів «Веламо» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

| Назва фонтана | Розміри        | Вага  | Фактура  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|----------|
| Веламо 3      | B780мм/Д900мм  | 130кг | На вибір | На вибір | 21400грн |
| Веламо 2      | B870мм/Д1000мм | 254кг | На вибір | На вибір | 24400грн |
| Веламо 1      | B955мм/Д1100мм | 329кг | На вибір | На вибір | 26400грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
перемикається.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

|         |
|---------|
| 2300грн |
| 2850грн |
| 3450грн |

|         |
|---------|
| 4500грн |
|---------|

|         |
|---------|
| 5500грн |
|---------|

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

|                            |                          |                             |                        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Білий<br>Ral 9003          | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     |
| Чорний<br>Ral 9005         | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 |
| Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001      | Темно бежевий<br>Ral 7006   | Кераміка<br>Papa 70    |

### Варіанти фактур поверхні.

На вибір можливо замовити одну з трьох варіантів фактур для поверхні



Рельєфна  
фактура



Рівна  
фактура

**Важливі рекомендації:** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою щопта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільш ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминує призводить до пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з настанням перших заморозків повністю зняте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



Варіант 1



Варіант 2

## Садовий фонтан Моно

Бетонний фонтан «Моно» — Ця модель має одне сопло, та два варіанти реалізації верхньої плити. Фонтан можливо пофарбувати у широку палітру кольорів. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Моно» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння.

| Назва фонтана | Розміри                | Вага  | Варіант верхньої плити | Колір    | Вартість |
|---------------|------------------------|-------|------------------------|----------|----------|
| Моно          | Д1000мм/Ш1000мм/В285мм | 280кг | На вибір               | На вибір | 20900грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
перемикається.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

3500грн

2500грн

3500грн

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

|                    |                          |                             |                        |                            |                       |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Білий<br>Ral 9003  | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     | Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001   |
| Чорний<br>Ral 9005 | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 | Темно бежевий<br>Ral 7006  | Кераміка<br>Paraya 70 |

**Важливі зауваження:** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою шпиль, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що немовби призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з настанням перших заморозків повністю зняти воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чистення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суєсть — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свіжий шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Квадрат

Бетонний фонтан «Квадрат» – Ця модель має одне сопло. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Квадрат» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Фонтан можливо пофарбувати у широку палітру кольорів.

| Назва фонтана | Розміри              | Вага  | Колір    | Вартість |
|---------------|----------------------|-------|----------|----------|
| Квадрат       | Д600мм/Ш600мм/В600мм | 180кг | На вибір | 10500грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору

1700грн



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
перемікається.

2500грн



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

3500грн

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

|                    |                          |                             |                        |                            |                       |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Білий<br>Ral 9003  | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     | Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001   |
| Чорний<br>Ral 9005 | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 | Темно бежевий<br>Ral 7006  | Кераміка<br>Papaia 70 |

**Уваження! Обслуговування:** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою цюлтя, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зимы головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминує призводить до появи тріщин у чаші та пошкодженні внутрішніх механізмів. Особливий злив води з настанням перших заморозів повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чащу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендється щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чистення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Тауер

Бетонний фонтан «Тауер» — ця модель має одне сопло. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Тауер» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів, обрати декоративне каміння. Фонтан можливо пофарбувати у широку палітру кольорів.

| Назва фонтана | Розміри               | Вага  | Колір    | Вартість |
|---------------|-----------------------|-------|----------|----------|
| Тауер         | Д600мм/Ш600мм/В1100мм | 300кг | На вибір | 14500грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
перемикається.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

1700грн

2500грн

3500грн

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

|                    |                          |                             |                        |                            |                       |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Білий<br>Ral 9003  | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     | Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001   |
| Чорний<br>Ral 9005 | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 | Темно бежевий<br>Ral 7006  | Кераміка<br>Paraya 70 |

**Застереження (обов'язковий):** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою цюлтя, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зимы головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що немовби призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Особливою загрозою є вода з настанням перших заморозків повністю злийте воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чащу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чистення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



Квадро 1



Квадро XL

## Садовий фонтан Квадро

Бетонний фонтан «Квадро» — Модель має чотири сопла для води. Фонтан можливо пофарбувати у широку палітру кольорів. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Квадро» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів і додатково обрати декоративне каміння.

| Назва фонтана | Розміри                | Вага  | Колір    | Вартість |
|---------------|------------------------|-------|----------|----------|
| Квадро 1      | Д1000мм/Ш1000мм/В600мм | 520кг | На вибір | 26400грн |
| Квадро XL     | Д1500мм/Ш1500мм/В450мм | 890кг | На вибір | 49000грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору

3950грн

5800грн



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
перемікається.

10000грн



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

14000грн

Стандартні кольори  
фарбування фонтанів  
Фарбування у інші кольори - можливо,  
але потрібно завчасно погодити номер Ral.

|                    |                          |                             |                        |                            |                       |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Білий<br>Ral 9003  | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     | Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001   |
| Чорний<br>Ral 9005 | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 | Темно бежевий<br>Ral 7006  | Кераміка<br>Paraya 70 |

**УВАГА!!! ОБЛЮДИВАННЯ:** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою цюліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зими головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що немовби призводить до появи тріщин у чаші та пошкодження внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з настанням перших заморозків повністю зняти воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно укрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!



## Садовий фонтан Прямокутник

Бетонний фонтан «Прямокутник» — Ця модель має два сопла. Він працює по замкнутому колу, тому жодного підключення до водопроводу не потребує. Просто наберіть воду та під'єднайте до звичайної розетки, і він буде працювати. Фонтан «Прямокутник» можливо дооснастити LED або RGB підсвіткою для магічних вечорів і обрати декоративне каміння. Окрім цього його можливо пофарбувати у широку палітру кольорів.

| Назва фонтана | Розміри               | Вага  | Колір    | Вартість |
|---------------|-----------------------|-------|----------|----------|
| Прямокутник 2 | Д1200мм/Ш500мм/В285мм | 380кг | На вибір | 18600грн |
| Прямокутник 1 | Д1730мм/Ш840мм/В285мм | 520кг | На вибір | 40700грн |



Декор.  
Каміння: Білого або  
Сірого кольору



LED Підсвітка.  
Однокольорова.  
Білого або Жовтого  
кольору. Колір не  
переміняється.



RGB Підсвітка.  
Різнокольорова.  
З можливістю  
керування через  
додаток на телефоні

3500грн  
5800грн

5000грн

7000грн

### Стандартні кольори фарбування фонтанів

Фарбування у інші кольори - можливо, але потрібно завчасно погодити номер Ral.

|                    |                          |                             |                        |                            |                       |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Білий<br>Ral 9003  | Світло сірий<br>Ral 7030 | Темно сірий<br>Ral 7001     | Графіт<br>Ral 7024     | Світло бежевий<br>Ral 1015 | Бежевий<br>Ral 1001   |
| Чорний<br>Ral 9005 | Синій<br>Ral 5014        | Сіро коричневий<br>Ral 8019 | Коричневий<br>Ral 8017 | Темно бежевий<br>Ral 7006  | Кераміка<br>Papaya 70 |

**Збереження і обслуговування:** Садовий фонтан — це серце вашої зони відпочинку. Щоб він радував вас прохолодою цюліта, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил догляду, особливо в період підготовки до холоду. Підготовка до зимы головне правило. Найбільший ворог фонтану взимку — це замерзла вода. При перетворенні на лід вода розширюється, що неминує призводить до появи тріщин у чаші та пошкодженні внутрішніх механізмів. Особливий зв'язок з настанням перших заморозків повністю зняти воду з усіх резервуарів. Ніколи не залишайте фонтан наповненим на зиму. Догляд за насосом: Вийміть насос, ретельно очистіть його від нальоту та дайте йому повністю висохнути. Зберігати обладнання краще у сухому, захищеному від морозу приміщенні. Захист від опадів: Навіть порожню чашу потрібно захистити від потрапляння дощу та снігу. Рекомендується щільно закрити фонтан захисною плівкою або спеціальним чохлом. Це запобіжить накопиченню вологи всередині, яка при замерзанні може зіпсувати матеріал. Правильне чищення та догляд: Чистота фонтану впливає не тільки на естетику, а й на термін служби фарби та обладнання. Важливо: Категорично заборонено використовувати агресивну хімію (кислоти, розчинники, хлорні засоби). Важкі хімічні сполуки можуть розісти захисний шар фарби та пошкодити деталі насоса. Для миття використовуйте м'які щітки та звичайний мильний розчин або спеціальні засоби для садових декоративних виробів. Ремонт та відновлення покриття Якщо ви помітили пошкодження гумової фарби, не варто панікувати, але діяти слід виважено. Суціль — понад усе: Перш ніж починати будь-які відновлювальні роботи, фонтан потрібно ретельно висушити. Нанесення фарби на вологу поверхню призведе до її відшарування вже за кілька тижнів. Локальний ремонт: Після повного висихання знежирте пошкоджену ділянку та нанесіть свій шар відповідної гумової фарби. Час на закріплення: Дайте покриттю повністю полімеризуватися згідно з інструкцією виробника, перш ніж знову наповнювати фонтан водою. Дотримання цих порад допоможе вам уникнути дорогого ремонту та зберегти ваш фонтан у ідеальному стані!